


최소 크기 규정

CI의 가독성을 위하여 규정에 따라 일정크기 이하 조합의 사용을 금한다. 각각의 조합은 로고그랩과 로고타입 간의 비율관계에 따라서 다양한 최소 크기 규정을 가지고 있으며, 이를 고려하여 상황에 맞는 조합을 선택하여 사용하도록 한다.



색상 규정: 기본 색상

대성MDI/대성GMTech의 기본색은 세 가지의 다른 색상의 조합이며, 적용하고자 하는 매체의 특성을 고려하여 사용한다.

PANTONE 색상과 CMYK 색상은 인쇄 시 사용하여야 하며, RGB 색상은 영상 및 온라인에만 사용 하여야 한다.



DAESUNG MDI

MDI Blue

PANTONE 2965 C
CMYK : 100/38/0/64
RGB : 0/58/99

MDI Gray

PANTONE Cool Gray 8 C
CMYK : 0/1/0/43
RGB : 161/160/164

MDI Black

PANTONE 433 C
CMYK : 33/3/0/95
RGB : 22/39/50



DAESUNG GMTech

MDI Blue

PANTONE 2965 C
CMYK : 100/38/0/64
RGB : 0/58/99

MDI Gray

PANTONE Cool Gray 8 C
CMYK : 0/1/0/43
RGB : 161/160/164

MDI Black

PANTONE 433 C
CMYK : 33/3/0/95
RGB : 22/39/50



MDI Blue

PANTONE 2965 C
CMYK : 100/38/0/64
RGB : 0/58/99



MDI Gray

PANTONE Cool Gray 8 C
CMYK : 0/1/0/43
RGB : 161/160/164



MDI Black

PANTONE 433 C
CMYK : 33/3/0/95
RGB : 22/39/50

색상 규정: 음화 색상

CI 적용 시 MDI Blue/Gray/Black 적용을 우선 검토해야 하며, 불가피한 경우에 한하여 음화 색상 사용이 가능하다.



MDI Gray

DAESUNG MDI



MDI Black

DAESUNG MDI



DAESUNG MDI

White



DAESUNG MDI

White



기본 서체

일관성 있는 표현과 전달을 위해 대내외적으로 쓰이는 모든 서체는 지정된 기본 서체 사용을 유지한다. 불가피할 경우, 국영문 서체 모두 고딕 계열의 세리프가 없는 서체를 사용 하여야 한다.

영문

ITC Avant Garde Gothic Std _ Extra Light
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ITC Avant Garde Gothic Std _ Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ITC Avant Garde Gothic Std _ Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

국문

윤고딕120
 가나다라마바사아자차카타파하

윤고딕140
 가나다라마바사아자차카타파하

윤고딕360
 가나다라마바사아자차카타파하